

Bijlage behorende bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid

Geharmoniseerde communautaire codes

Bestuurder (medische redenen)

01. Correctie en/of bescherming van het gezichtsvermogen

- 01.01 Bril
- 01.02 Contactlenzen
- 01.03 Beschermend glas
- 01.04 Ondoorschijnend glas of lens
- 01.05 Ooglap
- 01.06 Bril of contactlenzen

02. Gehoorprothese/hulp communicatie

- 02.01 Gehoorprothese één oor
- 02.02 Gehoorprothese beide oren

03. Prothese/orthese van de ledematen

- 03.01 Prothese/orthese arm
- 03.02 Prothese/orthese been

05. Beperkte rijbevoegdheid (vermelding van subcode is verplicht, autorijden onderhevig aan beperkingen om medische redenen)

- 05.01 Alleen rijden bij daglicht (vanaf een uur na zonsopgang tot een uur voor zonsondergang)
- 05.02 Alleen rijden binnen een straal van ... km vanaf de woonplaats van de rijbewijshouder of alleen binnen de stad/regio ...
- 05.03 Alleen rijden zonder passagiers
- 05.04 Rijden met maximale snelheid van ... km per uur
- 05.05 Rijden alleen toegestaan in gezelschap van andere rijbewijshouder
- 05.06 Rijden zonder aanhangwagen
- 05.07 Rijden op snelweg niet toegestaan
- 05.08 Alcohol niet toegestaan

Aanpassingen voertuig

10. Aangepaste versnellingsbak

- 10.01 Handschakeling
- 10.02 Automatische schakeling
- 10.03 Elektronisch bediende schakeling
- 10.04 Aangepaste keuze/schakelhendel
- 10.05 Geen hulpversnellingsbak

15. Aangepaste koppeling

- 15.01 Aangepast koppelingspedaal
- 15.02 Handkoppeling
- 15.03 Automatische koppeling
- 15.04 Afscherming vóór/opklapbaar/uitneembaar koppelingspedaal

20. Aangepaste remsystemen

- 20.01 Aangepast rempedaal
- 20.02 Verbreed rempedaal
- 20.03 Rempedaal geschikt voor bediening met linkervoet
- 20.04 Remslof
- 20.05 Kantelpedaal
- 20.06 (Aangepaste) handbedrijfsrem
- 20.07 Maximale bedieningskracht bedrijfsrem.....N
- 20.08 Maximale bedieningskracht voor noodrem geïntegreerd in bedrijfsrem.....N
- 20.09 Aangepaste parkeerrem
- 20.10 Elektrisch bediende parkeerrem
- 20.11 (Aangepaste) voetbediende parkeerrem
- 20.12 Afscherming vóór/opklapbaar/uitneembaar rempedaal
- 20.13 Knierem
- 20.14 Elektrisch bediende bedrijfsrem

25. Aangepaste acceleratiesystemen

- 25.01 Aangepast gaspedaal
- 25.02 Gasslof
- 25.03 Kantelgaspedaal
- 25.04 Handgas
- 25.05 Kniegas
- 25.06 Servo-acceleratiesysteem (elektronisch, pneumatisch, enz.)
- 25.07 Gaspedaal links van rempedaal
- 25.08 Gaspedaal aan linkerkant
- 25.09 Afscherming vóór/opklapbaar/uitneembaar gaspedaal

30. Aangepaste rem- en acceleratiesystemen, gecombineerd

- 30.01 Parallelpedalen
- 30.02 Gas- en rempedaal op (nagenoeg) gelijke hoogte
- 30.03 Gas-remschuif
- 30.04 Gas-remschuif met orthese
- 30.05 Opklapbare/uitneembare gas- en rempedalen
- 30.06 Vloerverhoging
- 30.07 Afscherming.....van het rempedaal
- 30.08 Afscherming voor prothese.....van het rempedaal
- 30.09 Afscherming vóór gas- en rempedalen
- 30.10 Hiel- of beenondersteuning
- 30.11 Gas geven en remmen via elektrische bediening

35. Aangepaste bedieningsorganen

(verlichting, ruitenwisser, ruitensproeier, claxon, richtingaanwijzers, enz.)

35.01 Bedieningsorganen bedienbaar zonder dat het rijgedrag nadelig wordt beïnvloed

35.02 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren los te laten (knop, gaffel, enz.)

35.03 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren (knop, gaffel, enz.) met de linkerhand los te laten

35.04 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren (knop, gaffel, enz.) met de rechterhand los te laten

35.05 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren (knop, gaffel, enz.) en de gecombineerde gas- en remmechanismen los te laten

40. Aangepaste stuurinrichting

40.01 Standaard stuurbekrachtiging

40.02 Versterkte stuurbekrachtiging

40.03 Stuurinrichting met back-upsysteem

40.04 Verlengde stuurkolom

40.05 Aangepast stuurwiel (groter en/of dikker stuurwiel, kleinere diameter stuurwiel, enz.)

40.06 Kantelbaar stuurwiel

40.07 Verticaal stuurwiel

40.08 Horizontaal stuurwiel

40.09 Voetstuur

40.10 Aangepaste stuurinrichting (joystick, enz.)

40.11 Stuurknop

40.12 Handspalk

40.13 Polsspalk

42. Aangepaste achteruitkijkspiegel(s)

42.01 Rechterbuitenspiegel

42.02 Rechterbuitenspiegel op voorspatbord

42.03 Extra binnenspiegel om het verkeer vanwaar te kunnen nemen

42.04 Panoramische binnenspiegel

42.05 Dodehoekspiegel

42.06 Elektrisch bediende buitenspiegel(s)

43. Aangepaste bestuurdersstoel

43.01 Bestuurdersstoel op een goede kijkhoogte en op normale afstand van het stuurwiel en de pedalen

43.02 Bestuurdersstoel aangepast aan lichaamsvorm

43.03 Bestuurdersstoel met zijsteun voor goede zitstabiliteit

43.04 Bestuurdersstoel met armleuningen.....

43.05 Verlengde stoelslede van bestuurdersstoel

43.06 Aangepaste veiligheidsgordel

43.07 Vierpuntsveiligheidsgordel

44. Aanpassingen van het motorrijwiel (vermelding subcode verplicht)

- 44.01 Eén remelement voor alle remhandelingen
- 44.02 (Aangepaste) voorrem
- 44.03 (Aangepaste) achterrem
- 44.04 (Aangepaste) gashendel
- 44.05 (Aangepaste) handschakeling en handkoppeling
- 44.06 (Aangepaste) achteruitkijkspiegel.....
- 44.07 (Aangepaste) bedieningsorganen (richtingaanwijzers, remlichten, enz.)
- 44.08 Zithoogte waarbij de bestuurder in zittende positie beide voeten tegelijk op de grond kan plaatsen

45. Motorrijwiel uitsluitend met zijspan

50. Alleen het voertuig met chassisnummer (voertuigidentificatienummer, VIN)

51. Alleen het voertuig met kenteken (voertuigregistratienummer, VRN)

Administratieve vermeldingen

- 70. Ingewisseld voor rijbewijs nr. ... afgegeven door ... (voor een derde land: EU/VN-symbool, bijvoorbeeld 70.0123456789.NL)
- 71. Duplicaat van rijbewijs nr. ... (voor een derde land: EU/VN-symbool, bijvoorbeeld 71.987654321.HR)
- 72. Alleen voertuigen van categorie A met een maximale cilinderinhoud van 125cc en een maximumvermogen van 11 kW (A1)
- 73. Alleen drie- of vierwielige motorvoertuigen van categorie B (B1)
- 74. Alleen voertuigen van categorie C met een maximaal toegestane massa van 7 500 kg (C1)
- 75. Alleen voertuigen van categorie D met ten hoogste 16 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (D1)
- 76. Alleen voertuigen van categorie C met een maximaal toegestane massa van 7 500 kg (C1), met een aanhangwagen waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 750 kg bedraagt, mits de maximaal toegestane massa van het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12 000 kg bedraagt en de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijdt (C1+E)
- 77. Alleen voertuigen van categorie D met ten hoogste 16 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (D1), met een aanhangwagen waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 750 kg bedraagt, mits
 - a) de maximaal toegestane massa van het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12 000 kg bedraagt en de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijdt en
 - b) de aanhangwagen niet wordt gebruikt om personen te vervoeren (D1+E)

78. Alleen voertuigen met automatische schakeling (Richtlijn 91/439/EEG, bijlage II, 8.1.1, tweede alinea)

79. (...) Alleen voertuigen conform de specificaties tussen haken, in het kader van de toepassing van artikel 10, lid 1, van de richtlijn:

90.01: links van
90.02: rechts van
90.03: links
90.04: rechts
90.05: hand
90.06: voet
90.07: bedienbaar

De hulptekens die bij de vermelding van de subcodes mogen worden gebruikt zijn:

< , > wordt gebruikt als separator tussen codes; **voorbeeld: 01.06,05.02**
Ede,10.02,20.01,25.01;

< / > wordt gebruikt bij keuzemogelijkheid tussen twee (sub)codes of bij elkaar behoren de codes; **voorbeeld:**
40.01/(50 12345678)

< () > wordt gebruikt om een aantal codes als eenheid samen te voegen bij gebruik van het < / > keuzeteken;

Nationale codes

100. Alleen tijdens privé-gebruik